


آکادمی آموزشی کهکشان

با اسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱	

ردیف	۱۴ خرداد سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب (ره) تسلیت باد. استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.	نمره
------	---	------

۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید. الف) اگر تابع f در $x = a$ پیوسته باشد و در این نقطه ، مشتق چپ و راست نامتناهی باشد آنگاه $(a) f'$ وجود ندارد. ب) هر نقطه بحرانی تابع $(x) f$ ، یک نقطه اکسترمم نسبی تابع $(x) f$ است.	۱
۱	جاهاي خالي را با عدد يا کلمه مناسب كامل کنيد. الف) دوره تناوب تابع $y = 7 \sin\left(\frac{-\pi}{2}x + 2\right)$ برابر است. ب) اگر برای هر x در بازه I آنگاه نمودار $(x) f$ در این بازه تقریباً دارد.	۲
۱	نمودار تابع f در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $(-1, 0) g(x) = f(x - 1)$ را رسم کرده و دامنه تابع g را تعیین کنید. 	۳
۱	ابتدا نمودار تابع $f(x) = x^3 + 2x$ را رسم نمایید، سپس تعیین کنید که این تابع در چه بازه ای اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است.	۴
۰/۵	با قیمانده تقسیم چندجمله ای $p(x) = 8x^3 - 4x^2 + 2x + 1$ به دست آورید.	۵
۱/۵	معادله مثلثاتی $\sin 2x - \cos x = 0$ را حل کنید.	۶
۱	حدود توابع زیر را در صورت وجود بیابید. (الف) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - 4}{(x - 2)^2}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - x^3}{2x - 1}$	۷
۱/۵	مجانب های قائم و افقی منحنی تابع $f(x) = \frac{1-x^2}{x^2+x}$ را در صورت وجود بیابید.	۸
«ادامه سوالات در صفحه دوم»		

آکادمی آموزشی کهکشان
با اسمه تعالیٰ

سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشتہ: ریاضی و فیزیک	تعداد صفحه: ۲
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزادسرا سرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی			



ردیف	۱۴ خرداد سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب (ره) تسلیت باشد. استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.	نمره
------	---	------

۹	مشتق پذیری تابع $f(x) = 2x - 4 $ برای $x = 2$ بررسی کنید.	۱/۵
۱۰	برای تابع $y = f(x) = x^3$ در نقطه تقاطع آن با محور x ها معادله خط مماس را بنویسید.	۱/۵
۱۱	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.) $f(x) = (-3x^2 + x)^5 (2x)$ (الف) $g(x) = 5 \tan x + \sin x^2$ (ب) $h(x) = \frac{2}{x}$ (پ)	۲/۵
۱۲	اگر سرعت متوسط یک متوجه در یک بازه برابر ۲ متر بر ثانیه باشد و معادله حرکت متوجه به صورت $f(t) = t^3 - t$ بر حسب متر باشد. در کدام لحظه، سرعت لحظه‌ای متوجه برابر سرعت متوسط آن است.	۱
۱۳	اگر نقطه $A(-1, 1)$ نقطه عطف تابع با ضابطه $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ باشد. مقادیر a و b را به دست آورید.	۱/۵
۱۴	با توجه به نمودار داده شده، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) مقدار ماکزیمم مطلق را بنویسید. ب) مقدار مینیمم مطلق را بنویسید. پ) طول نقطه ماکزیمم نسبی را بنویسید. ت) طول نقطه مینیمم نسبی را بنویسید.	۱
۱۵	جدول رفتار و نمودار تابع $y = \frac{2x-1}{x-2}$ رارسم کنید.	۲/۵
۲۰	موفق و سربلند باشید.	جمع نمره

آکادمی آموزشی کهکشان

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد سال ۱۴۰۱	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	(الف) درست (صفحه ۸۹ کتاب) (۰/۵)	۱
۲	(الف) ۴ (مشابه تمرین ۱ صفحه ۳۳ کتاب) (۰/۵)	۱
۳	(مشابه مثال صفحه ۵ کتاب) $D_g = [-1, 3]$ (۰/۲۵)  (رسم شکل ۰/۷۵)	۱
۴	(کاردکلاس ۱ صفحه ۱۷ کتاب) اکیداً صعودی $[-1, +\infty)$ (۰/۲۵) اکیداً نزولی $(-\infty, -1]$ (۰/۲۵)  (رسم شکل ۰/۵)	۱
۵	(مشابه کار در کلاس صفحه ۱۹ کتاب) $2x+1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow p\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 = r$ (۰/۲۵)	۰/۵
۶	(مشابه تمرین ۱ صفحه ۴۴ کتاب) $\begin{cases} \cos x = 0 \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$ $2\sin x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow (\cdot / 25)$	۱/۵
۷	(مشابه کار در کلاس صفحه ۵۳ کتاب) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)^2} = \frac{+\infty}{0^+} = +\infty \quad (0/5)$ (مشابه کار در کلاس صفحه ۶۶ کتاب) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2}{2} = -\infty \quad (0/5)$	۱
۸	مجانب افقی (مشابه تمرین ۴ صفحه ۶۹) مجانب قائم نیست (۰/۲۵) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-x^2}{x^2} = -1 \quad (0/25) \Rightarrow y = -1 \quad (0/25)$ $x^2 + x = 0 \quad (0/25) \Rightarrow \begin{cases} x = -1 & (0/25) \\ x = 0 & (0/25) \end{cases}$ مجانب قائم	۱/۵
ادامه پاسخ ها در صفحه بعد		

آکادمی آموزشی کهکشان

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: ریاضی و فیزیک راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد سال ۱۴۰۱	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره												
۹	<p>(مشابه مثال صفحه ۸۶ کتاب)</p> $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{ 2x-4 }{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2(x-2)}{x-2} = 2 \quad (0/5)$ $f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{ 2x-4 }{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2 \quad (0/5) \Rightarrow f'_+(2) \neq f'_-(2) \quad (0/25)$ <p>(در صورت استفاده از تعریف قدر مطلق و استفاده از فرمول برای محاسبه مشتق چپ و راست، بارم به تناسب تقسیم شود.)</p>													
۱۰	<p>(مشابه تمرین ۱ صفحه ۸۱ کتاب)</p> $x^3 - 8 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow (2, 0) \quad (0/5)$ $f'(x) = 3x^2 \Rightarrow m = f'(2) = 12 \quad (0/5) , \quad y - 0 = 12(x - 2) \Rightarrow y = 12x - 24 \quad (0/5)$													
۱۱	<p>(مشابه تمرین ۱۰۱ صفحه ۱۰۱ کتاب)</p> <p>(الف) $f'(x) = 5(-6x+1)(-3x^2+x)^4(2x) + (2)(-3x^2+x)^5$</p> <p>(ب) $g'(x) = 5(1+\tan^2 x) + \underbrace{2x}_{(0/5)} \underbrace{\cos x^2}_{(0/25)}$</p> <p>(پ) $h'(x) = \frac{-2}{x^2} \quad (0/25)$</p>													
۱۲	<p>(مشابه تمرین ۴ صفحه ۱۰۹ کتاب)</p> $f'(t) = 2t^2 - 1 = 2 \quad (0/5) \Rightarrow 2t^2 = 3 \Rightarrow t = \pm\sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow t = 1 \quad (0/5)$													
۱۳	<p>(مشابه تمرین ۴ صفحه ۱۳۶ کتاب)</p> $\begin{cases} f(-1) = -a+b+2=1 \Rightarrow -a+b=-1 & (0/5) \\ f''(-1)=0 \Rightarrow -6a+2b=0 & (0/5) \end{cases} \Rightarrow a = \frac{-1}{2}, b = \frac{-3}{2} \quad (0/5)$													
۱۴	<p>(مشابه فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب) هر قسمت (۰/۲۵)</p> <p>(الف) ۸ (ب) -۴ (پ) ۴ (ت) ۲</p>													
۱۵	<p>(تمرین ۱ صفحه ۱۴۴)</p> <p>$x = 2$ (۰/۲۵) مجانب قائم $y = 2$ (۰/۲۵) مجانب افقی $y' = \frac{-3}{(x-2)^2} < 0 \quad (0/5)$</p> <p>جدول (۰/۷۵)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">x</td> <td style="padding: 5px;">$-\infty$</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">$+\infty$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">y'</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">y</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">$+\infty$</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> </table> <p>رسم شکل (۰/۵)</p>	x	$-\infty$	2	$+\infty$	y'	-	-	-	y	2	$+\infty$	2	
x	$-\infty$	2	$+\infty$											
y'	-	-	-											
y	2	$+\infty$	2											
۲۰	جمع بارم	« همکاران گرامی لطفا به راه حل های صحیح دیگر به تناسب نمره دهید. »												